




AR:IA

vimec
Designed for Life



Cabine FLEX
Cloisons : Titanium
Revêtement de sol : Caoutchouc à picots noir



Cabine FLEX
Cloisons : Titanium
Revêtement de sol : Ciment



Cabine FLEX
Cloisons : Similinox et cloison panoramique à mi-hauteur
Revêtement de sol : Caoutchouc à picots noir



**TABLEAU DE COMMANDE
VERTICAL AVEC BOUTONS 50 MM**
Disponible uniquement pour la version FLEX



SÉCURITÉ

AR:IA garantit un retour à l'étage en sécurité et l'ouverture de la porte même en cas de panne de courant. Contrôle des accès, maintenance directement en cabine et technologie de pointe pour la surveillance et l'échange d'informations via Smartphone : tout est pensé pour offrir le maximum de tranquillité d'esprit aux personnes qui l'utilisent.

MISE À NIVEAU

La structure et le design de la cabine ont été conçus pour faciliter les mises à niveau futures : de la modification des matériaux à l'ajout de fonctionnalités, en passant par le renouvellement des finitions. Une solution flexible, même après l'installation.

DURABILITÉ

Vimec s'est engagé dans un plan décennal visant à réduire la pollution comme le CO2 et à promouvoir des politiques écologiques, par des investissements annuels spécifiques et l'implication de toute la filière. Notre objectif : contribuer à créer un monde meilleur pour les générations futures.


EXPÉRIENCE

Détails soignés, design centré sur la personne et plus de 50 000 installations effectuées dans le monde : un patrimoine qui se renouvelle avec chaque nouvelle installation, affirmant ainsi notre engagement constant envers l'excellence.

En couverture :
Cabine FLEX
Cloisons : Similinox
Revêtement de sol : Ciment



RAL
7040
GRIS



RAL
7016
GRIS ANTHRACITE



RAL
9023
PEARL GRIS



RAL
1013
IVOIRE



RAL

INSTALLATION

Intérieure/Extérieure

PERSONNALISATIONS

- Vitre : Transparente/Gris fumé/Stopsoil/Blanc lait
- Acie

STRUCTURES

Données techniques

AR:IA	Élévateur électrique à traction – E1A		Hydraulique – E7A
Gaine	MRL (Machine RoomLess)		Avec armoire centrale de commande
Moteur	1,5 kW (3 kW Heavy load)		
Alimentation électrique	1ph 25 A Heavy Load		
Capacité de charge maximale	Jusqu'à 400 kg		
Capacité de charge de la version à charges lourdes (Heavy Load)	Jusqu'à 500 kg	Jusqu'à 600 kg (HD version) avec une cabine spécifique et différente	
Vitesse	0,10 m/s, pour une course fluide et sûre	0,10 m/s, pour une course fluide et sûre Pour d'autres langues que l'Italien 0,15 m/s	
Course	Max 14,6 m	Max 13 m	
Nombre d'arrêts	Jusqu'à 6 max	Jusqu'à 6 max	
Hauteur minimale (avec portes battantes)	(avec porte battante) 2 450 mm	(avec porte battante) 2 270 mm	
Hauteur minimale (avec portes télescopiques)	2 600 mm		
Fosse avec gaine en maçonnerie	120 mm		
Fosse avec cage métallique	140 mm (avec revêtement de sol aux soins du client, ajouter 20 mm)		
Hauteur cabine standard	2 000 mm (2 100 mm opt)		
Type accès	Simple, traversant et adjacent		
Hauteur portes	2 000 mm (2 100 mm opt)		
Portes battantes	Simples ou doubles avec barrière photoélectrique de sécurité à rideau en cabine		
Portes télescopiques	2, 3, 4 vantaux entièrement automatiques		
Conformité	Directive 2006/42/CE « Directive Machines »		

Transmission	Transmission à courroie, pour un mouvement fluide et doux
Système	“Démarrage/Arrêt SOFT”
Sécurité	Serrures de sécurité électriques
Commandes	Commandes « One touch » à l'étage et dans la cabine (pression constante à l'intérieur de la cabine si les portes sont battantes)

STANDARDABMESSUNGEN KABINEN (mm)

810x900 (hydraulique)	1000x1000	1000x1250
900x900	1400x1100	900x1400
1400x900	1200x1200	1140x1400
900x1000	810x1250	(Dimensions personnalisées disponibles)

Équipement

- Barrières à lumière infrarouge sur les côtés d'accès
- Compositeur téléphonique avec GSM 4G et batterie de secours (en option)
- Bouton d'arrêt d'urgence (version avec portes battantes)
- Indicateur de surcharge
- Boutons de commande à une hauteur conforme EN 81-41
- Miroir horizontal ou vertical (en option)
- Main courante satinée (en option)

* Les données sont indicatives et non contractuelles.

Vimec se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis

OPTIONS DISPONIBLES

- Contrôle des accès par carte
- Synthèse vocale à l'étage d'arrivée
- Sonnerie à l'étage d'arrivée
- Écran sur le panneau de commande de l'étage
- Portes télescopiques dans la cabine et aux étages
- Ouverture de porte électrique pour portes battantes et portes coupe-feu

CABINE FLEX

SKINPLATE

	SIMILINOX		TITANE
	CUIVRÉ		CORTEN
	TOUCHE DE BLANC		TOUCHE D'IVOIRE
	FORÊT VERTE		CIEL PERVENCHE
	NOIR INTENSE		GRIS BÉTON


INOX

	SATINÉ		RAL
---	--------	---	-----


VITRES

	PANORAMIQUE TRANSPARENTE		PANORAMIQUE FUMÉE
---	--------------------------	---	-------------------

REVÊTEMENTS DE SOL

	CAOUTCHOUC À PICOTS NOIR		MARMOLÉUM CIMENT
---	--------------------------	---	------------------


TÉLESCOPIQUES


			
TÉLESCOPIQUE À 2 VANTAUX	TÉLESCOPIQUE À 3 VANTAUX	TÉLESCOPIQUE VITRÉE AVEC CADRE	TÉLESCOPIQUE FULL GLASS (sur demand)


BATTANTE


				
EN ACIER	EN ACIER AVEC FENÊTRE	EN ACIER PANORAMIQUE	EN ALUMINIUM PANORAMIQUE	EN ACIER BATTANTE DOUBLE

MIROIRS


MIROIR FIL LIMITE SUPÉRIEURE


MIROIR À MI-HAUTEUR


VITRE PANORAMIQUE SUR TOUTE LA HAUTEUR


VITRE PANORAMIQUE À MI-HAUTEUR

 Choix durable


 Effet touche

NOTRE HISTOIRE


Vimec a été fondée en 1980 et son siège de production de Luzzara (RE) en Italie a mené à la conception et à la fabrication de plus de 160 000 solutions installées dans le monde entier.

Designed for Life est notre slogan caractéristique, car nous respectons la durabilité et les impacts sociaux, économiques et écologiques envers les clients, les fournisseurs et les parties prenantes, en plaçant les personnes et leurs besoins de mobilité individuels au centre de notre conception.

C'est pour cette raison nous créons des liens entre les différents niveaux de vie, aussi bien dans les lieux de vie que dans les environnements ouverts au public, assurant ainsi la mobilité dans les espaces que chaque être humain souhaite occuper.



Scannez le Code QR
et entrez dans le monde
d'AR:IA



vimec
Designed for Life